

Schöner Wohlfühlen

Mitsubishi Heavy Industries macht Raumklima attraktiv.
Mit den neuen Design-Wandgeräten zum Heizen und Kühlen.

Schön leise!
Bis zu
19 dB(A)

Effizienz trifft Eleganz

Wenn es um die richtige Raumtemperatur in Büros, Praxen, Boutiquen oder Wohnräumen geht, steht Mitsubishi Heavy Industries seit vielen Jahren für ein Höchstmaß an Qualität und Verlässlichkeit. Dank Invertertechnologie und Energieeffizienzklassen bis A+++ schonen die Systeme das Portemonnaie und die Umwelt – und sie sehen auch noch richtig attraktiv aus. Lassen Sie sich inspirieren!



2x Schöner Heizen und Kühlen



SRK-ZS Inverter-Wandgerät

- Attraktives Geräte-Design
- In Hochglanz-Weiß, Hochglanz-Weiß/Schwarz oder Titan erhältlich
- Besonders leiser Betrieb bis zu 19 dB(A)
- Mit Allergen- und auswaschbarem Geruchsfilter
- Wochentimer-Funktion mit Infrarotfernbedienung (inklusive) programmierbar
- Optionaler WLAN-Adapter (Regelung per App)*
- Individuell einstellbare Pendellamellen
- Dimmbare LED-Beleuchtung



SRK-ZSX Inverter-Wandgerät

- Hochglanz-weiße Eleganz und Effizienz in einem: Energieeffizienzklasse bis A+++
- Zusätzliche Energieeinsparung durch Präsenzmelder
- Besonders leiser Betrieb bis zu 19 dB(A)
- Mit Allergen- und auswaschbarem Geruchsfilter
- Wochentimer-Funktion mit Infrarotfernbedienung (inklusive) programmierbar
- Optionaler WLAN-Adapter (Regelung per App)*
- Individuell einstellbare Pendellamellen
- Dimmbare LED-Beleuchtung

Sie haben die Wahl

Das Wandgerät SRK-ZS ist nicht nur besonders formschön, es lässt sich auch optimal auf das räumliche Umfeld abstimmen. Wählen Sie einfach aus drei verschiedenen Farbvarianten:

Hochglanz-
Weiß



Weiß

Hochglanz-
Weiß



Schwarz

Titan



Schwarz

* Internetverbindung notwendig

Infrarot-
fernbedienung
inklusive*



Schön anzuschauen – und dabei kaum zu hören: Die Wandgeräte sind mit bis zu 19 dB(A) flüsterleise im Betrieb

Wohlfühlen vorprogrammiert: Den Wochentimer des Geräts einfach mit der Infrarotfernbedienung einstellen

Muss sich nicht verstecken: Das attraktive Wandgerät SRK-ZS ist in drei Farbvarianten lieferbar (Abbildung Titan)

Gutes Klima ganz individuell ausrichten: Mit komfortabel einstellbaren Pendellamellen

* Kabelfernbedienung optional

Selbst die Fakten sind ein Blickfang

Die nebenstehenden technischen Daten beziehen sich jeweils auf den Einsatz im Monosplit-Set (ein Innengerät an einem Außengerät). Technische Informationen zum Einsatz im Multisplit-System mit bis zu sechs Innengeräten erhalten Sie von Ihrem Kälte-Klima-Fachbetrieb.



MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES
Powered by S-Klima

**Qualitätssiegel
Raumklimageräte**
zum Heizen und Kühlen

- Service
- Hygiene
- Energieeffizienz



Gemäß STATUS-REPORT 26
des Fachverbandes Gebäude-Klima e. V.

Bestätigte Sicherheit: Das Qualitätssiegel Raumklimageräte vom Fachverband Gebäude-Klima e.V. definiert zahlreiche Qualitätsstandards.

Wandgeräte-Set SRK-ZS



SRK-ZS/SRC-ZS					
Modell Innengerät		SRK 20 ZS-S	SRK 25 ZS-S	SRK 35 ZS-S	SRK 50 ZS-S
Modell Außengerät		SRC 20 ZS-S	SRC 25 ZS-S	SRC 35 ZS-S	SRC 50 ZS-S
Technische Daten Monosplit-Set					
Kühlleistung (min.-max.)	kW	2,0 (1,0-2,8)	2,5 (1,0-3,0)	3,5 (1,0-3,8)	5,0 (1,7-5,5)
Heizleistung (min.-max.)	kW	2,7 (0,9-4,2)	3,2 (0,9-4,4)	4,0 (0,9-4,8)	5,8 (1,6-6,6)
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Kühlen	dB(A)	19/22/25/34	19/23/28/35	19/26/30/40	22/28/36/45
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Heizen	dB(A)	19/23/29/36	19/24/30/39	19/25/36/41	24/31/37/45
Leistungsdaten gemäß Ökodesign-Richtlinie					
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen		A++/A++	A++/A++	A++/A++	A++/A+
Kühlen SEER/Heizen SCOP		7,80/4,60	7,80/4,60	7,80/4,60	6,26/4,20
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen	kWh	90/732	113/762	158/852	280/1.300
Abmessungen Innengerät					
Abmessung Gerät (HxBxT)	mm	290x870x230	290x870x230	290x870x230	290x870x230
Fernbedienung		Infrarotfernbedienung inklusive; Kabelfernbedienung optional erhältlich			

Wandgeräte-Set SRK-ZSX



SRK-ZSX/SRC-ZSX					
Modell Innengerät		SRK 20 ZSX-S	SRK 25 ZSX-S	SRK 35 ZSX-S	SRK 50 ZSX-S
Modell Außengerät		SRC 20 ZSX-S	SRC 25 ZSX-S	SRC 35 ZSX-S	SRC 50 ZSX-S
Technische Daten Monosplit-Set					
Kühlleistung (min.-max.)	kW	2,0 (0,9-3,2)	2,5 (0,9-3,7)	3,5 (0,9-4,3)	5,0 (1,0-5,8)
Heizleistung (min.-max.)	kW	2,5 (0,8-5,3)	3,2 (0,8-5,8)	4,3 (0,8-6,6)	6,0 (0,6-8,1)
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Kühlen	dB(A)	19/24/31/38	19/25/33/39	19/26/35/43	22/31/39/44
Schalldruckpegel (ULo/Lo/Me/Hi - gem. JIS) Heizen	dB(A)	19/25/32/38	19/27/34/40	19/28/35/41	23/33/41/46
Leistungsdaten gemäß Ökodesign-Richtlinie					
Energieeffizienzklasse Kühlen/Heizen		A+++/A+++	A+++/A+++	A+++/A+++	A++/A++
Kühlen SEER/Heizen SCOP		9,50/5,20	9,60/5,20	9,20/5,10	8,20/4,70
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen	kWh	74/728	92/781	134/906	214/1.341
Abmessungen Innengerät					
Abmessung Gerät (HxBxT)	mm	305x920x220	305x920x220	305x920x220	305x920x220
Fernbedienung		Infrarotfernbedienung inklusive; Kabelfernbedienung optional erhältlich			

Der Fachbetrieb – Ihr persönliches Klimaziel

Sie möchten fachgerecht zu Planung, Einbau und Wartung Ihrer Klimalösung beraten werden? Kommen Sie zu uns! Wir finden die optimale Lösung, kennen uns aus mit neuesten Technologien, Umweltschutz und Energieeffizienz – und schaffen schnell und sauber gutes Klima in Ihren Räumen. Bei kleinen und großen Projekten.

